



RMI
Antrag auf Warenretoure / Unbedenklichkeitserklärung

Von der Firma:

Herr/Frau:

Tel.-Nr.: Fax-Nr.:

Wir beantragen hiermit die Rücksendung folgender Ware:

.....
.....

aus folgendem Grund:

.....

und erbitten um eine RMI-Nr., welche auf unsere Rücksendung vermerkt wird.

Von Badger Meter auszufüllen und umgehend zurückzufaxen.

RMI-Nr.:

Bei Retouren, bitte zuerst auf die RMI-Nr. warten und dann nachstehende Unbedenklichkeitserklärung unbedingt ausfüllen und unterschrieben der Rücksendung beilegen.

Eine Reparatur wird ohne Rücksendung dieser Unbedenklichkeitserklärung nicht durchgeführt!

Bei falschen Angaben behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Bitte schicken Sie das Gerät in gereinigtem Zustand an uns zurück und bestätigen Sie die Unbedenklichkeit des eingesetzten Mediums. Wir weisen darauf hin, dass verunreinigte Geräte erhöhte, zusätzliche Kosten zur Folge haben und behalten uns vor, verunreinigte Geräte an Sie zur Reinigung zurückzusenden!

Unbedenklichkeitserklärung

Das zur Reparatur gegebene Gerät wurde mit dem Messstoff betrieben.

Hiermit bestätigen wir, dass die zur Reparatur eingesandten Geräte gereinigt, d.h. frei von flüssigem oder erstarrtem Durchfluss- und Reinigungsmedium sind und dass bei dieser Rücklieferung keine Gefahr für Menschen und Umwelt durch Messstoffreste ausgeht.

Unterschrift der zuständigen Person: _____

Name des Unterzeichnenden in Blockbuchstaben: _____

Datum und Firmenstempel: _____

Eigner: S. Clément

Stand: 18.04.2008 Revision: 0

Dok.-Nr. After Sales_FB_RMI_de_335